

## Voorwoord

Dit nummer van Stem-, Spraak- en Taalpathologie bestaat uit een Klinisch Forum over verschillende benaderingen in de afasietherapie. Het forumartikel is geschreven door Evy Visch-Brink en Sandra Wielaert. In dit artikel worden de verschillende benaderingen ingedeeld in twee hoofdrichtingen, namelijk stóomisgerichte en functionele therapie. Hoewel er vaak sprake is van een duidelijke keuze voor een van deze twee vormen van therapie, concluderen de auteurs dat beide benaderingen complementair zijn. Ze geven hiervoor een uitgebreide onderbouwing.

Door de redactie zijn 3 commentatoren met een verschillende achtergrond gevraagd te reageren op dit artikel. De auteurs van het hoofdartikel reageren tenslotte weer op deze commentaren.

De controverse tussen stoornisgerichte en functionele therapie bij afasie geldt uiteraard niet uitsluitend voor de afasietherapie maar is tot op bepaalde hoogte representatief voor het gehele gebied van spraak- en taalpathologie. Zo zien we dat op het gebied van stotteren deze vraag ook zeer uitdrukkelijk speelt: richt de therapie zich meer specifiek op het elimineren van het stotteren door de stotteraar nieuwe vloeiende spraak aan te leren (spraakgerichte therapie), of richt de therapie zich meer op de consequenties van het stotteren oftewel de handicap, waarbij de stotteraar geleerd wordt met zijn handicap om te gaan en deze in het dagelijks leven te integreren.

Als redactie willen wij graag lezers uitnodigen te reageren op het forumartikel en de commentaren, zodat het forumartikel inderdaad leidt tot een bredere discussie over dit thema.

Namens de kernredactie  
Herman F.M.Peters, eindredacteur

